



JUNG FUD1521UP FUNK-UNIVERSALDIMMER UP

Art.: 1061905
EAN: 4011377030930
Herstellernummer: FUD1521UP
Herstellertyp: FUD 1521 UP
Hersteller: JUNG

Beschreibung:

Funk-Universaldimmer UP
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Funkgesteuertes Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen
und Tronic- oder induktive Trafos mit Halogenlampen
Betrieb mit geeigneten Funksendern
Geeignet für Mischbetrieb bis zur angegebenen Gesamtleistung
Montage in Gerätedose nach DIN 49073

Produkteigenschaften

Einschalten durch lampenschonenden Softstart
Einschaltheelligkeit dauerhaft speicherbar
Lichtszenenbetrieb möglich
Konstantlichtregelung in Verbindung mit einem Funk-Präsenzmelder möglich
Nachlaufzeit von ca. 1 Minute in Verbindung mit Funk-Wächtern
Elektronischer Kurzschlusschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach
7 Sekunden
Elektronischer Übertemperaturschutz
Automatische Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips

Technische Daten

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung: 50 ... 210 W/VA

Lastarten: 230-V-Glühlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt)

230-V-Halogenlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt)

Tronic-Trafos (kapazitive Last, Phasenabschnitt)

induktive Trafos (induktive Last, Phasenabschnitt)

Mischlasten der spezifizierten Lastarten (nicht kapazitive mit induktiven Lasten)

Bei Mischlasten mit induktiven Trafos 50 % Anteil ohmscher Last nicht überschreiten.

Umgebungstemperatur: ca. 0 ... +45 Grad C

Empfangsfrequenz: 433,42 MHz (ASK)

Einlernbare Funk-Kanäle: max. 30

Ausführung: 1-kanalig

Spezifikation:

Bedienungsart: Funk

Befestigungsart: sonstige

Frequenz: 60

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Halogenfrei: ja

Hersteller: JUNG

Lastart: sonstige

Lichtwertspeicher: ja

Montageart: Unterputz

Nebenstelleneingang: nein

Nennleistung: 210

Nennspannung: 230

Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja

Verwendbar mit Funktaste: ja

Verwendbar mit Präsenzmelder: ja

Verwendbar mit Taste: ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein

Werkstoff: Kunststoff

Zusammenstellung: Basiselement